Wildrebe von Bauer



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1221

~~IV 19 A 2~~
Wildrebe von Bauer
0Mtp 1221

IV 19 A 2

Wildrebe von Bauer





DESIGNATION Wilhaïbe von Bauer.
CLOS IV PLANCHE 19 RANG A souche 2
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17.8.72
Date de Maturité : 4.9.72 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 8 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 10x10
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 2
s3 0
s4 8
s5 8
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

---

ni
DESIGNATION Wilherebe von Bauer
CLOS IV PLANCHE 19 RANG A souche 2
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 7.8.73
Date de Maturité : 10.9.73 x +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 8 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 12x12
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 f
s2 3
s3 f
s4 0
s5 0
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

---

Wilherebe von Bauer ni
DESIGNATION ~~N°~~
CLOS IV PLANCHE 19 RANG A Souche 2
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : ~~[illegible]~~ 8-8.74 X
Date de maturité : 4-9-74 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 11 - : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 11
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 f
s2 4
s3 8
s4 8
s5 7
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

---

ni
DESIGNATION : Wildrebe von Bauer
CLOS IV PLANCHE 19 RANG A Souche 2
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 9.8 X
Date de Maturité : 31.8.76 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 12
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 13
s3 f
s4 8
s5 9
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré ,

Année : 1971

Emplacement ....IV. 19 A 2.......... Désignation Wild.rèbe Von Bauer

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19/3 | 25/3 | 29.3 | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 x | | | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 x | | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 x | | | |
| 4 | ~~f~~ | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | D le 29-3-71 | (-1) | |

Année : 1972

Emplacement .....IV 19 A 2..... Désignation / Wilherèbe Von Bauer

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.3 | 17.3 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 x | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 + | | | | |
| 3 f | | | | D le 17.3.72 x | | | |
| 4 f | | | | | | (-2) | |
| 5 f | | | | | | | |

Année : 1973

Emplacement ..IV 19-A2.................... Désignation Wildrebe von Bauer

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19-3 | 23-3 | 28-3 | | | |
| 1 | f | – | – | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | f | – | – | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 x | | | – 1 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 . | Dl 28-3-73 | | |

(2)

Désignation : Wildhede Von Bauer

Emplacement : IV 19 A 2 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - presque jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 3e rouge entièrement bronzées 7 parfois - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

1.

Désignation : Wildrebe von Bauer.

Emplacement : IV 19 A 2 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) 6e

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 6e - entièrement bronzé (7) - rouges vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Vildebe Von bauer

Emplacement : IV 19 A2 ...

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo69

Désignation : Wildrebe von Bauer
Emplacement : IV 19A2 1.5

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

(x)

Emplacement : IV 19A2
Désignation : Wildrebe von bauer - A. 5

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 9
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) 11 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) ou - coloré 2. [illegible]
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court (4) - moyen [illegible] - long 6.
32 - A pinceau : coloré (-) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 71

DENOMINATION : Wildrebe von Bauer
EMPLACEMENT : IV 19 A2 s-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2) moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ........10....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : mi    Désignation : Wildrebe von Bauer

Origine :    = VII 20 A1

Emplacement : IV 19 A2

8 - Angle des nervures .......... 1 - 2 - 3. ♀
9 - $L_1/L$ ........................ 1 - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ ........................ 1 - 2.
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .............. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .............. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............ 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80